

# Guia de Aves da Mata de Caetés







Gustavo Magnago  
Gabriel Scaldaferro Bonfa  
Marcelo Renan de Deus Santos

# **Guia de Aves da Mata de Caetés**

**Espírito Santo - Brasil**

1ª Edição

Vitória – ES  
Instituto Marcos Daniel  
2021



## Ficha técnica

### Autores:

Gustavo Magnago  
Gabriel Scaldaferro Bonfa  
Marcelo Renan de Deus Santos

### Fotografias das aves:

Caio Brito  
Carlos Hartur Noia  
Ciro Albano  
Gabriel Scaldaferro Bonfa  
Gustavo Magnago  
João Linhares  
João Quental  
Júlio Cesar Silveira  
Leopoldo Pivovar Plotecya  
Paulo José Silva  
Renan Luxinger Betzel

### Design gráfico e editoração:

Leonardo Magalhães

### Colaboração:

Viviane Fassarella

### Impressão:

Cromosete

### Tiragem:

500 exemplares

### Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Magnago, Gustavo

Guia de Aves da Mata de Caetés / Gustavo Magnago,  
Gabriel Scaldaferro Bonfa, Marcelo Renan de Deus Santos. --  
Vitória, ES : Instituto Marcos Daniel, 2021. -- (Programa de  
Conservação da Saira-apunhalada)

Vários colaboradores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-89669-09-8

1. Aves - Atlântica, Mata 2. Ecoturismo  
3. Fotografias 4. Mata de Caetés I. Bonfa, Gabriel Scaldaferro.  
II. Santos, Marcelo Renan de Deus. III. Título IV. Série.

21-93811

CDD-779.3280981

### Índices para catálogo sistemático:

1. Aves : Brasil : Fotografias 779.3280981

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



# Guia de Aves da Mata de Caetés

Espírito Santo - Brasil



# Nosso compromisso com o meio ambiente



Construir, conectar e levar energia. A energia elétrica é a força que move e desenvolve o nosso país, seja na fazenda, na escola, na empresa ou na indústria. É a força na nossa casa que transmite luz e claridade, que nos entretém e nos aquece no frio. Produzi-la e levá-la através de longas distâncias é a missão da ALUPAR e de nossas coligadas como a Transmissora Caminho do Café. É o que sabemos realizar de melhor e assim contribuimos para o desenvolvimento do Brasil.

Fazemos isso conscientes de que temos uma responsabilidade que vai além. É por isso que nos importamos tanto em levar desenvolvimento para cada local por onde atuamos. Ouvimos as comunidades, ajustamos nossos projetos e buscamos atender aos seus anseios. Além disso, respeitamos o meio ambiente, a legislação e utilizamos as mais modernas tecnologias que contribuem para a preservação ambiental. Cuidamos dos caminhos que abrimos e transmitimos sustentabilidade por onde passamos. Para isso, juntamos nossos esforços com a voz das comunidades e com aqueles que tenham propósitos semelhantes aos nossos em busca do bem comum.

É por isso que nos aliamos ao Instituto Marcos Daniel, uma instituição idônea, competente e muito comprometida com valores éticos e de conduta. Assim, surgiu o Programa de Conservação da Saíra-apunhalada. Uma iniciativa inovadora. Algo disruptivo que vem alinhado com uma visão moderna de conservação da biodiversidade, inclusiva, que dialoga com a comunidade, com o governo e com as empresas. Que traz união onde há divergência de opiniões e de interesses, mas busca sempre soluções que sejam boas para todos os lados.

Temos nos orgulhado muito de fazer parte do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada, uma ave que não conhecíamos, mas que aprendemos a valorizar. Uma jóia rara, brasileira, capixaba! Entendemos que sua proteção é muito mais abrangente, pois representa uma nova forma de olhar a natureza, a Mata Atlântica e o ambiente ao seu redor. Em pouco tempo obtivemos resultados expressivos para a conservação da espécie, mas mais do que isso, conhecemos as pessoas, suas necessidades e pensamos em formas de contribuir para que toda a região se desenvolva com sustentabilidade.

## Sáira-apunhalada

*Nemosia rourei*

Além do Programa de conservação da Sáira-apunhalada, a Alupar apoia outros projetos tais como: Programa de Conservação da Melipona capixaba, apoio ao desenvolvimento do turismo nas comunidades Braço do Sul e Forno Grande, no município de Castelo/ES.

É pensando no futuro que queremos influenciar positivamente as nossas crianças e adolescentes. Queremos que essa juventude desenvolva empatia pelas aves e pela natureza. Que compreendam que será a ação de cada uma delas que desenhará o futuro que queremos. Despertar essa percepção através da observação de aves é um excelente começo.

Desejamos que esse guia seja estimulador de iniciativas locais de observadores de aves, e que desperte o interesse de observadores de outros lugares para que venham conhecer a região e trazer empatia pela natureza.

Estaremos juntos participando, transmitindo energia e levando esperança de um futuro próspero e sustentável por onde passamos.

Foto: João Linhares



## Prefácio

As aves são seres incríveis, que nos encantam e são sinal de vida, renovação e esperança.

Tê-las por perto é uma alegria, com seus cantos e cores. Elas saúdam a natureza e o criador, com melodias e uma reverência frenética de movimentos rápidos e voos acrobáticos e majestosos.

Algumas vêm de muito longe, outras estão sempre por perto. Algumas são comuns e nos acompanham por todo canto. Outras são raríssimas - como a saíra-apunhalada - ameaçadas pela ganância e insaciada do ser humano.

No egoísmo de possuir seu canto, priorizamos nosso favor em detrimento da liberdade das aves e as colocamos em gaiolas, onde elas lamentarão pela prisão até o fim, ou morrerão de desgosto.

Também queremos ser seus donos e roubamos os seus filhotes para criarmos em casa, sem nos importarmos com o alto custo, pois de cada 10 filhotes retirados da natureza, apenas um sobrevive.

Nem sempre estamos atentos para observá-las. Às vezes, mesmo quando estamos em plena natureza, a nossa atenção é roubada por outras coisas e assim, deixamos passar o encanto, sem desfrutar da companhia delas.

Neste guia temos a oportunidade de ver as “Aves da Mata de Caetés” nas fotografias de observadores de aves apaixonados pela natureza.

A equipe de pesquisadores do “Programa de Conservação da Saíra-apunhalada” vem estudando desde 2016, observando e fotografando as aves da Mata de Caetés. Lá encontramos mais de 300 espécies, sendo 8 ameaçadas de extinção, como a saíra-apunhalada, papo-branco, o apuim-de-costas-pretas, o apuim-de-cauda-amarela, o papagaio-de-peito-roxo, a araponga, o pixoxó e a cigarra.

A Mata de Caetés é um grande fragmento de Mata Atlântica de altitude, que guarda uma riqueza de espécies tão grande que é considerada mundialmente como uma área prioritária para conservação de aves (IBA- Important Bird Area-07) pela BirdLife International. Ela situa-se nas fronteiras dos municípios de Vargem Alta, Castelo, Domingos Martins e Alfredo Chaves. Uma região belíssima, mas um tanto ameaçada, especialmente pela expansão imobiliária, a caça, a coleta ilegal de palmito e o uso de pesticidas. Precisamos protegê-la, pois ela é fonte de vida, de água e de serviços naturais dos quais dependem a agricultura e as comunidades que se desenvolvem em redor.

O Programa de Conservação da Saíra-apunhalada está presente, zelando pela biodiversidade da Mata de Caetés, mas também pela vida da comunidade, buscando mostrar que podemos reconciliar a nossa existência com a mata e a vida selvagem, em todas as suas formas.

Desejamos que este guia seja estimulador de observadores de aves que busquem na Mata de Caetés seus “lifers”, novas experiências e que tragam para a região mais pessoas que tenham empatia pela natureza. Esperamos também que estimule mais pessoas a se tornarem observadores de aves e que, a partir disso, se envolvam com a conservação da fauna e do patrimônio natural. Que as aves da Mata de Caetés te aproximem das aves e despertem seu interesse e empatia por elas, pelas outras formas de vida e pela floresta.

Desfrute, encha os seus olhos de belezas e cores, e junte-se conosco na reconciliação com a natureza.

**Marcelo Renan de Deus Santos**

Presidente do Instituto Marcos Daniel

Coordenador Geral do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada

Programa de Conservação da  
Saíra-apunhalada - PCSA

---

# Guia de Aves da Mata de Caetés

Espírito Santo - Brasil



Foto: João Linhares

Saíra-apunhalada  
*Nemosia rourei*

---

## Entendendo o livro (How to use this book)

### Exemplo de quadro de espécie com dimorfismo sexual ou ave em voo ou particularidade.

(Example of a picture of a species with sexual dimorphism or a bird in flight or particularity.)




Foto: Nome (name)

Foto: Nome (name)



<b>CR</b>	<b>VU</b>	<b>Família (Family)</b>	<b>Nome popular</b> <small>(Common name - portuguese)</small>
<b>B</b>	<b>F</b>	<b>Nome científico</b> <small>(Scientific name)</small>	<b>Tamanho (Size)</b> <input type="checkbox"/>

#### Categoria de ameaça da espécie

Categoria IUCN e **Categoria de ameaça no ES**

- LC** LC = Pouco Preocupante (Least Concern)
- NT** NT = Quase Ameaçado (Near Threatened)
- VU** VU = Vulnerável (Vulnerable)
- EN** EN = Em Perigo (Endangered)
- CR** CR = Criticamente em Perigo (Critically Endangered)
- EW** EW = Extinta na Natureza (Extinct in the Wild)
- EX** EX = Extinta (Extinct)
- DD** DD = Dados Insuficientes (Data Deficient)
- NE** NE = Não Avaliada (Not Evaluated)

#### Ambientes de ocorrência


- U** U = Ambientes Urbanos (Urban habitat)
- A** A = Rios, Lagos e brejos (Rivers, lakes and wetlands)
- C** C = Campos limpos e úmidos, campo arbustivo e campo rupestre (Field, shrubland and grasslands)
- B** B = Borda de mata, mata secundária ou mata ciliar (Forest edge, secondary forest and riparian forest)
- F** F = Floresta (Forest)


#### Sexo

- ♂** Macho (Male)
- ♀** Fêmea (Female)

# Mapa da região de Caetés

A Mata de Caetés situa-se na divisa dos municípios de Vargem Alta, Castelo e Domingos Martins. Essa área foi denominada uma Área Importante para Conservação das Aves e Biodiversidade pela BirdLife International (IBA 07), em amarelo no mapa.





7730000

7730000

280000

290000

300000

Foto: Julio Cesar Silveira



LC

LC

Tinamidae

Inambuguaçu

F

*Crypturellus obsoletus* (Brown Tinamou)

25-30 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

A

Anatidae

Pato-do-mato

*Cairina moschata*

(Muscovy Duck)

66-84 cm

♂

Foto: Carlos Hartur Noia



♀

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Anatidae

Marreca-ananaí

A

*Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)

35-40 cm




Foto: Gustavo Magnago

LC LC

Cracidae

Jacaguaçu

F B

*Penelope obscura*

(Dusky-legged Guan)

68-75 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC B

Cracidae

Aracua-de-barriga-branca

C

*Ortalis araucan*

(East Brazilian Chachalaca)

34-60 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC A

Podicipedidae

Mergulhão-pequeno

*Tachybaptus dominicus*

(Least Grebe)

21-28 cm

Foto: Carlos Hartur Nola



LC

LC

Podicipedidae

Mergulhão-caçador

A

*Podilymbus podiceps*

(Pied-billed Grebe)

30-38 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Columbidae

Pomba-asa-branca

B C

*Patagioenas picazuro*

(Picazuro Pigeon)

34 cm

Foto: Paulo José Silva



LC

LC

Columbidae

Pomba-galega

F B

*Patagioenas cayennensis*

(Pale-vented Pigeon)

25-27 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
F

Columbidae

**Pomba-amargosa**

*Patagioenas plumbea*

(Plumbeous Pigeon)

34 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
F

Columbidae

**Pariri**

*Geotrygon montana*

(Ruddy Quail-Dove)

21-28 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
B C

Columbidae

**Juriti-pupu**

*Leptotila verreauxi*

(White-tipped Dove)

23-30 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Columbidae

**Juriti-de-testa-branca**

F

B

*Leptotila rufaxilla*

(Gray-fronted Dove)

28 cm



Foto: Gustavo Magnago

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Columbidae

**Pararu-azul**

F

B

*Claravis pretiosa*

(Blue Ground-Dove)

18-23 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Columbidae

**Rolinha-roxa**

C

U

*Columbina talpacoti*

(Ruddy Ground-Dove)

15-18 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Cuculidae

Anu-branco

C

A

*Guira guira*

(Guira Cuckoo)

36 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Cuculidae

Anu-preto

C

A

*Crotophaga ani*

(Smooth-billed Ani)

36 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Cuculidae

Saci

C

*Tapera naevia*

(Striped Cuckoo)

29 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Cuculidae

**Alma-de-gato**

B

C

*Piaya cayana*

(Squirrel Cuckoo)

46 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Cuculidae

**Papa-lagarta-de-euler**

F

B

*Coccyzus euleri*

(Pearly-breasted) Cuckoo

28 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

VU

Nyctibiidae

**Urutau-pardo**

F

B

*Nyctibius aethereus*

(Long-tailed Potoo)

46-58 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Nyctibiidae

Urutau

F

B

*Nyctibius griseus*

(Common Potoo)

33-38 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Caprimulgidae

Bacurau-ocelado

F

B

*Nyctiphrynus ocellatus*

(Ocellated Poorwill)

20-21 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Caprimulgidae

Bacurau

B

C

*Nyctidromus albicollis*

(Common Pauraque)

28-30 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

DD

Caprimulgidae

Bacurau-da-telha

C

*Hydopsalis longirostris*

(Band-winged Nightjar)

20-27 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Caprimulgidae

Bacurau-tesoura

C

*Hydopsalis torquata*

(Scissor-tailed Nightjar)

23-40 cm



Foto: Júlio Cesar Silveira

LC

CR

Caprimulgidae

Bacurau-tesourão

F

B

*Hydrosalis forcipata*

(Long-trained Nightjar)

28-68 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Apodidae

Taperuçu-velho

F

*Cypseloides senex*

(Great Dusky Swift)

18 cm

Foto: Júlio Cesar Silveira



LC LC  
F C

Apodidae

Taperuçu-de-coleira-branca

*Streptoprocne zonaris*

(White-collared Swift)

20-22 cm

Foto: Júlio Cesar Silveira



LC LC  
F B

Apodidae

Taperuçu-de-coleira-falha

*Streptoprocne biscutata*

(Biscutate Swift)

22 cm

Foto: João Ourental



LC LC  
F B

Apodidae

Andorinhão-de-sobre-cinzento

*Chaetura cinereiventris*

(Gray-rumped Swift)

10-11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Apodidae

Andorinhão-do-temporal

F

C

*Chaetura meridionalis*

(Sick's Swift)

13,5 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Trochilidae

Beija-flor-preto

B

C

*Florisuga fusca*

(Black Jacobin)

12-13 cm

Foto: João Quental



LC

LC

Trochilidae

Rabo-branco-pequeno

F

*Phaethornis squalidus*

(Dusky-throated Hermit)

10-11 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Trochilidae

Rabo-branco-acanelado

B

*Phaethornis pretrei*

(Planalto Hermit)

14-17 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Trochilidae

Rabo-branco-de-garganta-rajada

F B

*Phaethornis eurynome*

(Scale-throated Hermit)

14-14,5 cm




Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya

LC

LC

Trochilidae

Beija-flor-de-orelha-violeta

C U

*Colibri serrirostris*

(White-vented Violetear)

11-12,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
C U

Trochilidae

Beija-flor-de-veste-preta

*Anthracothorax nigricollis* (Black-throated Mango) 11-12 cm

Foto: João Linhares



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
B C

Trochilidae

Topetinho-vermelho

*Lophornis magnificus* (Fritled Coquette) 7 cm

Foto: Gustavo Magnago




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
F B

Trochilidae

Beija-flor-rubi

*Heliodoxa rubricauda* (Brazilian Ruby) 10-11,5 cm



Foto: João Linhares



Foto: João Linhares

LC LC  
B C

Trochilidae

Estrelinha-ametista

*Calliphlox amethystina*

(Amethyst Woodstar)

7-8,5 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
B C

Trochilidae

Besourinho-de-bico-vermelho

*Chlorostilbon lucidus*

(Glittering-bellied Emerald) 8-9,5 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC LC  
F B

Trochilidae

Beija-flor-de-fronte-violeta

*Thalurania glaucopsis*

(Violet-capped Woodnymph) 9,5-11 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
C U

Trochilidae

Beija-flor-tesoura

*Eupetomena macroura*

(Swallow-tailed Hummingbird) 15-16 cm



Foto: João Linhares

LC LC  
B C

Trochilidae

Beija-flor-cinza

*Aphantochroa cirrochloris*

(Sombre Hummingbird) 12 cm



Foto: João Linhares

LC LC  
B C

Trochilidae

Beija-flor-de-banda-branca

*Chrysuronia versicolor*

(Versicolored Emerald) 9,2-9,5 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Trochilidae

**Beija-flor-de-papo-branco**

B

C

*Leucochloris albicollis* (White-throated Hummingbird) 11-12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Trochilidae

**Beija-flor-de-garganta-verde**

F

B

*Chionomesa fimbriata* (Glittering-throated Emerald) 9,8-10,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Trochilidae

**Beija-flor-de-peito-azul**

B

C

*Chlorestes cyanus* (Sapphire-spangled Emerald) 9,2-9,7 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
F B

Trochilidae

Beija-flor-roxo

*Chlorestes cyanus*

(White-chinned Sapphire) 8,4-8,9 cm



Foto: Caio Brito

LC DD  
A

Rallidae

Sanã-vermelha

*Laterallus leucopyrrhus*

(Red-and-white Crake)

14-16 cm



Foto: Carlos Hartur Noia

LC LC  
A

Rallidae

Saracura-sanã

*Pardirallus nigricans*

(Blackish Rail)

27-29 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Rallidae

**Saracura-do-mato**

F

A

*Aramides saracura*

(Slaty-breasted Wood-Rail)

34-37 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Charadriidae

**Quero-quero**

A

C

*Vanellus chilensis*

(Southern Lapwing)

32-38 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Ardeidae

**Socó-boi**

A

*Tigrisoma lineatum*

(Rufescent Tiger-Heron)

66-76 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Ardeidae

Maria-faceira

C

*Syrigma sibilatrix*

(Whistling Heron)

53 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifá

LC

LC

Ardeidae

Garça-real

B

A

*Ptilerodius pileatus*

(Capped Heron)

56-61 cm



Foto: Carlos Hartur Noia

LC

VU

Cathartidae

Urubu-rei

B

C

*Sarcoramphus papa*

(King Vulture)

79 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
C U

Cathartidae  
*Coragyps atratus*

**Urubu**  
(Black Vulture)

62 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
F

Cathartidae  
*Cathartes aura*

**Urubu-de-cabeça-vermelha**  
(Turkey Vulture)

56 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
F

Cathartidae  
*Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)

**Urubu-de-cabeça-amarela**  
58-66 cm □



Foto: João Ouentat

LC

DD

Accipitridae

Gavião-peneira

C

U

*Elanus leucurus*

(White-tailed Kite)

38-48 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Accipitridae

Gavião-caracoleiro

B

A

*Chondrohierax uncinatus*

(Hook-billed Kite)

38-42 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifá

LC

LC

Accipitridae

Gavião-gato

F

C

*Leptodon cayanensis*

(Gray-headed Kite)

55 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Accipitridae

Gavião-tesoura

F

C

*Elanoides forficatus*

(Swallow-tailed Kite)

60 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Accipitridae

Gavião-pegamacaco

F

*Spizaetus tyrannus*

(Black Hawk-Eagle)

72 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Accipitridae

Gavião-pato

F

C

*Spizaetus melanoleucus* (Black-and-white Hawk-Eagle) 56 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Accipitridae

Gavião-bombachinha

F

*Harpagus diodon*

(Rufous-thighed Kite)

30-35 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Accipitridae

Sovi

F

C

*Ictinia plumbea*

(Plumbeous Kite)

34-37 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Accipitridae

Gavião-pernilongo

F C

*Geranospiza caerulescens*

(Crane Hawk)

47-51 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Accipitridae

Gavião-caboclo

A C

*Heterospizias meridionalis*

(Savanna Hawk)

46-60 cm



Foto: Gustavo Magnago

VU

DD

Accipitridae

Gavião-pombo-pequeno

F

*Amadonastur lacernulatus*

(White-necked Hawk) 43-48 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Accipitridae

Gavião-carijó

A

*Rupornis magnirostris*

(Roadside Hawk)

45 cm



Foto: Caio Brito

LC

NE

Accipitridae

Gavião-de-sobre-branco

F

*Parabuteo leucorrhous*

(White-rumped Hawk)

35 cm



Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya



LC

LC

Accipitridae

Gavião-de-rabo-branco

C

*Geranoaetus albicaudatus*

(White-tailed Hawk)

55 cm

Foto: Paulo José Silva



LC

NE

Accipitridae

Gavião-de-asa-larga

F

B

*Buteo platypterus*

(Broad-winged Hawk)

34-44 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC	LC	Accipitridae	<b>Gavião-de-cauda-curta</b>
F	C	<i>Buteo brachyurus</i>	(Short-tailed Hawk) 37-46 cm <input type="checkbox"/>



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC	LC	Tytonidae	<b>Suindara</b>
C	U	<i>Tyto furcata</i>	(American Barn Owl) 37 cm <input type="checkbox"/>



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC	LC	Strigidae	<b>Corujinha-do-mato</b>
B	C	<i>Megascops choliba</i>	(Tropical Screech-Owl) 20-24 cm <input type="checkbox"/>

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

VU

Strigidae

Corujinha-sapo

F

B

*Megascops atricapilla*

(Black-capped Screech-Owl) 23-24 cm

Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya



LC

LC

Strigidae

Murucututu-de-barriga-amarela

F

*Pulsatrix koeniswaldiana*

(Tawny-browed Owl) 44 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



NT

DD

Strigidae

Coruja-listrada

F

*Strix hylophila*

(Rusty-barred Owl)

35 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

EN

Strigidae

Coruja-preta

F

*Strix huhula*

(Black-banded Owl)

34cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Strigidae

Caburé-miudinho

F

*Glaucidium minutissimum*

(Least Pygmy-Owl)

14-15 cm

Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya



LC

LC

Strigidae

Caburé

F

B

*Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)

16-19 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Strigidae

Coruja-buraqueira

C

*Athene cunicularia*

(Burrowing Owl)

23 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Strigidae

Coruja-orelhuda

B

C

*Asio clamator*

(Striped Owl)

38 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Trogonidae **Surucuá-de-barriga-amarela**  
F *Trogon viridis* (Green-backed Trogon) 25-28 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Trogonidae **Surucuá-variado**  
F *Trogon surrucura* (Surucua Trogon) 26 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Trogonidae **Surucuá-dourado**  
F *Trogon chrysochloros* (Southern Black-throated Trogon) 23-25 cm

Foto: João Quental

LC

EN

Momotidae

Juruva

F

*Baryphthengus ruficapillus* (Rufous-capped Motmot) 42 cm

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Alcedinidae

Martim-pescador-grande

A

*Megaceryle torquata* (Ringed Kingfisher) 40 cm

♀

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Alcedinidae

Martim-pescador-verde

A

*Chloroceryle amazona* (Amazon Kingfisher) 30 cm



Foto: Gustavo Magnago

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
A

Alcedinidae **Martim-pescador-pequeno**  
*Chloroceryle americana* (Green Kingfisher) 20 cm




Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC  
F B

Galbulidae **Ariramba-de-cauda-ruiva**  
*Galbula ruficauda* (Rufous-tailed Jacamar) 19-23 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC VU  
F B

Bucconidae **Urubuzinho**  
*Chelidoptera tenebrosa* (Swallow-winged Puffbird) 14-15 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Bucconidae

**Barbudo-rajado**

F

B

*Malacoptila striata*

(Crescent-chested Puffbird)

17-20 cm



Foto: Leopoldo Pivovari Piotecya

VU

LC

Ramphastidae

**Tucano-de-bico-preto**

F

B

*Ramphastos vitellinus ariel*

(Channel-billed Toucan)

46-56 cm



Foto: João Linhares

LC

LC

Ramphastidae

**Tucano-de-bico-verde**

F

B

*Ramphastos dicolorus*

(Red-breasted Toucan)

42-58 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Ramphastidae

Araçari-poca

F

*Selenidera maculirostris* (Spot-billed Toucanet)

33-37 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

LC

Ramphastidae

Araçari-banana

F

*Pteroglossus bailloni*

(Saffron Toucanet)

38 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Ramphastidae

Araçari-de-bico-branco

F

*Pteroglossus aracari*

(Black-necked Aracari)

43-46 cm



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Picidae

Picapauzinho-barrado

B

C

*Picumnus cirratus*

(White-barred Piculet)

10 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Picidae

Pica-pau-branco

C

*Melanerpes candidus*

(White Woodpecker)

24-29 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

VU

Picidae

Benedito-de-testa-amarela

F

*Melanerpes flavifrons*

(Yellow-fronted Woodpecker)

17 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC **Picidae** **Pica-pau-de-testa-pintada**  
F *Veniliornis maculifrons* (Yellow-eared Woodpecker) 15 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC **Picidae** **Pica-pau-rei**  
F *Campephilus robustus* (Robust Woodpecker) 32-37 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC **Picidae** **Pica-pau-de-banda-branca**  
F B *Dryocopus lineatus* (Lineated Woodpecker) 30-36 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Picidae

**Pica-pau-de-cabeça-amarela**

F

C

*Celeus flavescens*

(Blond-crested Woodpecker) 25-30 cm

Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya



NT

LC

Picidae

**Pica-pau-dourado**

F

B

*Piculus aurulentus*

(White-browed Woodpecker) 21-22 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Picidae

**Pica-pau-verde-barrado**

B

C

*Colaptes melanochloros*

(Green-barred Woodpecker) 27-30 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC	LC	Picidae	<b>Pica-pau-do-campo</b>
C	C	<i>Colaptes campestris</i>	(Campo Flicker) 28-31 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC	NE	Cariamidae	<b>Seriema</b>
C	C	<i>Cariama cristata</i>	(Red-legged Seriema) 75-90 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC	LC	Falconidae	<b>Acauã</b>
B	C	<i>Herpotheres cachinnans</i>	(Laughing Falcon) 50 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Falconidae

Falcão-caburé

F

*Micrastur ruficollis*

(Barred Forest-Falcon)

37 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Falconidae

Falcão-relógio

F

B

*Micrastur semitorquatus*

(Collared Forest-Falcon)

56 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Falconidae

Carcará

B

C

*Caracara plancus*

(Southern Caracara)

50-60 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Falconidae

Carrapateiro

B

C

*Milvago chimachima*

(Yellow-headed Caracara) 40-45 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Falconidae

Quiriquiri

C

C

*Falco sparverius*

(American Kestrel)

25 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Falconidae

Cauré

F

B

*Falco rufigularis*

(Bat Falcon)

26 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



NT

VU

Falconidae

Falcão-de-peito-laranja

B

C

*Falco deiroleucus*

(Orange-breasted Falcon)

37 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Falconidae

Falcão-de-coleira

B


C

*Falco femoralis*

(Aplomado Falcon)

36 cm

Foto: Carlos Hartur Nolia



VU

EN

Psittacidae

Apuim-de-costas-pretas

F

*Touit melanonotus*

(Brown-backed Parrotlet)

15 cm

Foto: Ciro Albano



VU

EN

Psittacidae

Apuim-de-cauda-amarela

F

*Touit surdus*

(Golden-tailed Parrotlet)

16 cm

Foto: Reman Luxinger Betzel



LC

EN

Psittacidae

Cuiú-cuiú

F

*Pionopsitta pileata*

(Pileated Parrot)

22 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Psittacidae

Maitaca-verde

F

B

*Pionus maximiliani*

(Scaly-headed Parrot)

25-29 cm



Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecky

LC

LC

Psittacidae

Tuim

F

C

*Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)

12-13 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Psittacidae

Tiriba

F

B

*Pyrrhura frontalis* (Maroon-bellied Parakeet)

24-28 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Psittacidae

Periquito-rei

C

*Eupsittula aurea*

(Peach-fronted Parakeet)

23-28 cm

Foto: Gustavo Magnago



NT

LC

Psittacidae

Maracanã

F

C

*Primolius maracana*

(Blue-winged Macaw)

36-43 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bontá



LC

LC

Psittacidae

Periquitão

B


C

*Psittacara leucophthalmus*

(White-eyed Parakeet)

32-35 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bontá



LC

LC

Thamnophilidae

Zidedê

F

C

*Terenura maculata*

(Streak-capped Antwren)

9-10 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



VU

EN

Thamnophilidae

Choquinha-pequena

F

*Myrmotherula minor*

(Salvadori's Antwren)

9 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thamnophilidae

Formigueiro-da-serra

B

C

*Formicivora serrana*

(Serra Antwren)

12-13 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

DD

Thamnophilidae

Choquinha-de-garganta-pintada

F

*Rhopias gularis*

(Star-throated Antwren)

8-9,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT  
F B

Thamnophilidae

Choquinha-de-peito-pintado

*Dysithamnus stictothorax*

(Spot-breasted Antwren)

12 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC  
F B

Thamnophilidae

Choquinha-lisa

*Dysithamnus mentalis*

(Plain Antwren)

10-13 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC  
F

Thamnophilidae

Chorozinho-de-asa-vermelha

*Herpsilochmus rufimarginatus*

(Rufous-winged Antwren)

10-12,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thamnophilidae

Choca-de-chapéu-vermelho

B

C

*Thamnophilus ruficapillus* (Rufous-capped Antwren) 15-17 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Thamnophilidae

Choca-da-mata

F

B

*Thamnophilus caerulescens* (Variable Antwren) 14-16 cm

Foto: João Linhares



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Thamnophilidae

Choró-boi

B

C

*Taraba major*

(Great Antwren)

19-20 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC VU **Thamnophilidae** **Chocão-carijó**  
F *Hypodaleus guttatus* (Spot-backed Antshrike) 20-21 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC VU **Thamnophilidae** **Matracão**  
B C *Batara cinerea* (Giant Antshrike) 31-34 cm ☐




Foto: João Ouental

Foto: João Ouental

LC EN **Thamnophilidae** **Borralhara-assobiadora**  
F B *Mackenziaena leachii* (Large-tailed Antshrike) 25-26 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thamnophilidae

Borralhara

F

B

*Mackenziaena severa*

(Tufted Antshrike)

21-22 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



VU

NE

Thamnophilidae

Papo-branco

F

B

*Biatas nigropectus*

(White-bearded Antshrike)

17-18 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thamnophilidae

Formigueiro-assobiador

F

*Myrmoderus loricatus*

(White-bibbed Antbird)

14-15cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC **Thamnophilidae** **Papa-taoca-do-sul**  
 F *Pyriglena leucoptera* (White-shouldered Fire-eye) 16-18 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT NT **Thamnophilidae** **Chororó-cinzento**  
 F B *Cercomacra brasiliana* (Rio de Janeiro Antbird) 13-14 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC **Thamnophilidae** **Trovoada**  
 F B *Drymophila ferruginea* (Ferruginous Antbird) 12-13 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

EN

Thamnophilidae

Choquinha-da-serra

F

B

*Drymophila genei*

(Rufous-tailed Antbird)

13-14 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



NT

LC

Thamnophilidae

Choquinha-de-dorso-vermelho

F

B

*Drymophila ochropyga*

(Ochre-rumped Antbird)

12-13,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Conopophagidae

Chupa-dente

F

*Conopophaga lineata*

(Rufous Gnateater)

11,5-14 cm



Foto: Júlio Cesar Silveira

LC

EN

Grallariidae

Tovacuçu

F

*Grallaria varia*

(Variegated Antpitta)

18-20 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

NT

EN

Rhinocryptidae

Macuquinho

F

*Eleoscytalopus indigoticus*

(White-breasted Tapaculo)

11 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

EN

Rhinocryptidae

Tapaculo-preto

F

*Scytalopus speluncae*

(Mouse-colored Tapaculo) 10,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Formicariidae

Tovaca-cantadora

F

*Chamaeza meruloides*

(Such's Antthrush)

19-19,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Scleruridae

Vira-folha

F

*Sclerurus scansor*

(Rufous-breasted Leaf-tosser)

18-20 cm

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Dendrocolaptidae **Arapaçu-verde**

F

*Sittasomus griseicapillus* (Olivaceous Woodcreeper) 13-19,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Dendrocolaptidae **Arapaçu-liso**

F

*Dendrocincla turdina* (Plain-winged Woodcreeper) 20 cm

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Dendrocolaptidae **Arapaçu-grande**

F

*Dendrocolaptes platyrostris* (Planalto Woodcreeper) 25-27 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC

LC

Dendrocolaptidae

Arapaçu-de-garganta-branca

F

*Xiphocolaptes albicollis*

(White-throated Woodcreeper) 28-33cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Dendrocolaptidae

Arapaçu-rajado


F

*Xiphorhynchus fuscus*

(Lesser Woodcreeper)

15-19 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Dendrocolaptidae

Arapaçu-de-bico-torto

F

*Campylorhamphus falcularius*

(Black-billed Scythebill)

24-28 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC Dendrocolaptidae **Arapaçu-escamoso**  
F Lepidocolaptes squamatus (Scaled Woodcreeper) 19 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Dendrocolaptidae **Bico-virado-miúdo**  
F B Xenops minutus (Plain Xenops) 11-12 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Dendrocolaptidae **Bico-virado-carijó**  
F B Xenops rutilans (Streaked Xenops) 12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC  
B C

Furnariidae

*Furnarius figulus*

Casaca-de-couro-da-lama

(Wing-banded Hornero) 15-16 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC LC  
C U

Furnariidae

*Furnarius rufus*

João-de-barro

(Rufous Hornero) 16-23 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC  
F B

Furnariidae

*Lochmias nematura*

João-porca


(Sharp-tailed Streamcreeper) 13-14 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Furnariidae **Trepador-coleira**  
F B *Anabazenops fuscus* (White-collared Foliage-gleaner) 20 cm

Foto: João Ouenal



LC EN Furnariidae **Trepador-sobrancelha**  
F *Cichlocolaptes leucophrus* (Pale-browed Treehunter) 18-23 cm

Foto: João Ouenal



LC DD Furnariidae **Trepadorzinho**  
F *Heliobletus contaminatus* (Sharp-billed Treehunter) 12-13 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Furnariidae

Limpa-folha-coroado

F

*Philydor atricapillus*

(Black-capped Foliage-gleaner) 16-17 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



NT

DD

Furnariidae

Limpa-folha-miúdo

F

*Anabacerthia amaurotis*

(White-browed Foliage-gleaner) 15-16 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

DD

Furnariidae

Limpa-folha-ocráceo

F

*Anabacerthia lichtensteini*

(Ochre-breasted Foliage-gleaner) 15-17 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

DD

Furnariidae

Trepador-quiete

F

*Syndactyla rufosuperciliata* (Buff-browed Foliage-gleaner) 17-18 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Furnariidae

Limpa-folha-de-testa-baia

F

*Dendroma rufa* (Buff-fronted Foliage-gleaner) 18-19 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Furnariidae

Barranqueiro-de-olho-branco

F

B

*Automolus leucophthalmus* (White-eyed Foliage-gleaner) 19-20 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Furnariidae

João-de-pau

B

C

*Phacellodomus rufifrons*

(Rufous-fronted Thornbird)

16-17 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Furnariidae

Arredio-pálido

F

B

*Cranioleuca pallida*

(Pallid Spinetail)

14-15 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Furnariidae

Curutié

C

A

*Certhiaxis cinnamomeus*

(Yellow-chinned Spinetail)

13-16 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
F B

Furnariidae

Pichororé

*Synallaxis ruficapilla*

(Rufous-capped Spinetail)

13-17 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
B C

Furnariidae

João-teneném

*Synallaxis spixi*

(Spix's Spinetail)

16-18 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
B C

Furnariidae

Petrim

*Synallaxis frontalis*

(Sooty-fronted Spinetail) 14-16 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Pipridae

Tangarazinho

F

*Ilicura militaris*

(Pin-tailed Manakin)

12,5 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Pipridae

Tangará

F

B

*Chiroxiphia caudata*

(Swallow-tailed Manakin)

15 cm □

Foto: Paulo José Silva



LC

LC

Pipridae

Rendeira

F

B

*Manacus manacus*

(White-bearded Manakin)

10-11 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

VU

Cotingidae

Corocoxó

F

*Carpornis cucullata*

(Hooded Berryeater) 22,5 - 23 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

EN

Cotingidae

Tesourinha-da-mata

F

B

*Phibalura flavirostris*

(Swallow-tailed Cotinga) 21-22 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

CR

Cotingidae

Pavó

F

*Pyroderus scutatus*

(Red-ruffed Fruitcrow) 45 cm



Foto: Gustavo Magnago

NT

VU

Cotingidae

Tropeiro-da-serra

F

*Lipaugus lanioides*

(Cinnamon-vented Piha) 27-28 cm



Foto: Gustavo Magnago

NT

VU

Cotingidae

Araponga

F

*Procnias nudicollis*

(Bare-throated Bellbird)

24 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Tityridae

Flautim

F

*Schiffornis virescens*

(Greenish Schiffornis)

15,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
F

Tityridae

Chibante

*Laniisoma elegans*

(Shrike-like Cotinga)

17-18 cm



Foto: Gustavo Magnago

♂



♀

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

NT EN  
F

Tityridae

Anambé-branco-de-bochecha-parda

*Tityra inquisitor*

(Black-crowned Tityra)

17-20,5 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

♂



♀

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
F

Tityridae

Anambé-branco-de-rabo-preto

*Tityra cayana*

(Black-tailed Tityra)

20-22 cm



Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecky

LC LC Tityridae Caneleiro-verde  
F Pachyrampus viridis (Green-backed Becard) 14,5-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC Tityridae Caneleiro  
F Pachyrampus castaneus (Chestnut-crowned Becard) 14-14,8 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC Tityridae Caneleiro-preto  
F B Pachyrampus polychopterus (White-winged Becard) 14-14,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Tityridae **Caneleiro-bordado**  
F *Pachyramphus marginatus* (Black-capped Becard) 13-14 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Tityridae **Caneleiro-de-chapéu-preto**  
F *Pachyramphus validus* (Crested Becard) 17-18,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC VU Oxyruncidae **Araponga-do-horto**  
F *Oxyruncus cristatus* (Sharpbill) 17 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Onychorhynchidae

Assanhadinho

F

*Myiobius barbatus*

(Whiskered Flycatcher) 12,5-12,7 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Onychorhynchidae

Assanhadinho-de-cauda-preta

F

*Myiobius atricaudus*

(Black-tailed Flycatcher) 12-12,7 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

DD

Pipritidae

Papinho-amarelo

F

*Piprites chloris*

(Wing-barred Piprites) 12,5-14 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC LC  
F B

Platyrinchidae

Patinho

*Platyrinchus mystaceus* (White-throated Spadebill) 9,5-10 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC  
F

Rhynchocyclidae

Abre-asa-de-cabeça-cinza

*Mionectes rufiventris* (Gray-hooded Flycatcher) 13,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC LC  
F

Rhynchocyclidae

Cabeçudo

*Leptopogon amaurocephalus* (Sepia-capped Flycatcher) 13,5 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Rhynchocyclidae

Borboletinha-do-mato

F

B

*Phylloscartes ventralis*

(Mottle-cheeked Tyrannulet) 12 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

EN

Rhynchocyclidae

Papa-moscas-de-olheiras

F

*Phylloscartes oustaleti*

(Oustalet's Tyrannulet)

12 cm

Foto: João Ouentat



NT

DD

Rhynchocyclidae

**Maria-pequena**

F

*Phylloscartes sylviolus*

(Bay-ringed Tyrannulet)

12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

**Bico-chato-de-orelha-preta**

F

*Tolmomyias sulphurens*

(Yellow-olive Flycatcher)

13-13,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

**Bico-chato-amarelo**

F

*Tolmomyias flaviventris*

(Yellow-breasted Flycatcher)

12-12,7 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae **Teque-teque**

B

*Todirostrum poliocephalum* (Gray-headed Tody-Flycatcher) 8,8-10,2 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae **Ferreirinho-relógio**

B

C

*Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher) 8,8-10,2 cm

Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya



LC

LC

Rhynchocyclidae **Tororó**

B

*Poecilatriccus plumbeiceps* (Ochre-faced Tody-Flycatcher) 9-9,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

Miudinho

F

B

*Myiornis auricularis*

(Eared Pygmy-Tyrant)

7 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

Olho-falso

F

*Hemitriccus diops*

(Drab-breasted Pygmy-Tyrant)

11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

Tachuri-campinha

B

C

*Hemitriccus nidipendulus*

(Hangnest Tody-Tyrant)

9,5-10cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Gibão-de-couro

B

C

*Hirundinea ferruginea*

(Cliff Flycatcher)

15,4-18,5 cm

Foto: Renan Luxinger Betzelv



LC

LC

Tyrannidae

Barulhento

C

*Euscarthmus meloryphus*

(Tawny-crowned Pygmy-Tyrant) 10-10,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

DD

Tyrannidae

Piolhinho-chiador

F

*Tyranniscus burmeisteri*

(Rough-legged Tyrannulet)

12 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
B C

Tyrannidae

Risadinha

*Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet) 9,5-10,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bomfá

LC LC  
C

Tyrannidae

Guaracava-de-barriga-amarela

*Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia) 16-17 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
F B

Tyrannidae

Tução

*Elaenia obscura* (Highland Elaenia) 16 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Guaracava-cinzenta

F

*Myiopagis caniceps*

(Gray Elaenia)

12-13,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Marianinha-amarela

B C

*Capsiempis flaveola*

(Yellow Tyrannulet)

11,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

DD

Tyrannidae

Piolhinho-verdoso

F

*Phyllomyias virescens*

(Greenish Tyrannulet)

12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Tyrannidae **Piolhinho**  
F B *Phyllomyias fasciatus* (Planalto Tyrannulet) 11-11,5 cm

Foto: João Linhares



NT DD Tyrannidae **Piolhinho-serrano**  
F *Phyllomyias griseocapilla* (Gray-capped Tyrannulet) 11 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Tyrannidae **João-pobre**  
C A *Serpophaga nigricans* (Sooty Tyrannulet) 12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

Alegrinho

B

C

*Serpophaga subcristata* (White-crested Tyrannulet)

11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

Capitão-de-saíra

F

B

*Attila rufus*

(Gray-hooded Attila)

20-21 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

Bem-te-vi-pirata

F

B

*Legatus leucophaeus*

(Piratic Flycatcher)

14,5-17 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

DD


Tyrannidae

**Maria-cabeçada**

F

*Ramphotrigon megalacephalum* (Large-headed Flatbill) 12,5-13,2 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifá



LC

LC

Tyrannidae

**Irré**

B

C

*Myiarchus swainsoni*

(Swainson's Flycatcher) 19,5-21 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifá



LC

LC

Tyrannidae

**Maria-cavaleira**

B

C

*Myiarchus ferox*

(Short-crested Flycatcher) 18-19 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC LC  
B C

Tyrannidae **Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado**

*Myiarchus tyrannulus* (Brown-crested Flycatcher) 20 cm

Foto: Gustavo Magnigo



LC LC  
F B

Tyrannidae

**Gritador**

*Sirystes sibilator*

(Sibilant Sirystes)

18-18,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC  
F

Tyrannidae

**Vissia**

*Rhytipterna simplex*

(Grayish Mourner)

19,5-20,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Tyrannidae Bem-te-vi  
B U *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee) 20,5-23,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Tyrannidae Suiriri-cavaleiro  
C *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant) 19,5 cm ☐

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC LC Tyrannidae Bem-te-vi-rajado  
F C *Myiodynastes maculatus* (Streaked Flycatcher) 19,5-23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tyrannidae

Neinei

B

C

*Megarynchus pitangua*

(Boat-billed Flycatcher) 21,5-24 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Tyrannidae

Bentevizinho-de-asa-ferrugínea

C

*Myiozetetes cayanensis*

(Rusty-margined Flycatcher)

16,5-18 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Tyrannidae

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

C

*Myiozetetes similis*

(Social Flycatcher)

16-18,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Tyrannidae **Suiriri**  
B C *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird) 18,4-24 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Tyrannidae **Tesourinha**  
C *Tyrannus savana* (Southern Fork-tailed Flycatcher) 28-40,5 cm ☐

Foto: João Oueental



LC NE Tyrannidae **Peitica-de-chapéu-preto**  
F C *Griseotyrannus aurantioatrocristatus* (Crowned Slaty Flycatcher) 17,5-18 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Peitica

B

C

*Empidonomus varius*

(Variegated Flycatcher)

18-19 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Tyrannidae

Viuvinha

F

B

*Colonia colonus*

(Long-tailed Tyrant)

18-28 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Lavadeira-mascarada

C

A

*Fluvicola nengeta*

(Masked Water-Tyrant)

14,5-15 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
F B

Tyrannidae

*Muscipipra vetula*

Tesoura-cinzenta

(Shear-tailed Gray Tyrant) 22,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
C A

Tyrannidae

*Gubernetes yetapa*

Tesoura-do-brejo

(Streamer-tailed Tyrant) 35-43 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC LC  
B C

Tyrannidae

*Myiophobus fasciatus*

Filipe

(Bran-colored Flycatcher) 12-12,7 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tyrannidae

**Guaracavuçu**

F

B

*Cnemotriccus fuscatus* (Fuscous Flycatcher)

13,5-15 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tyrannidae

**Enferrujado**

F

B

*Lathrotriccus euleri* (Euler's Flycatcher)

12,7-13,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tyrannidae

**Papa-moscas-cinzentó**

F

B

*Contopus cinereus* (Tropical Pewee)

13-14,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

Suiri-peqeno

C

*Satrapa icterophrys*

(Yellow-browed Tyrant)

15-16,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Tyrannidae

Maria-preta-de-penacho

C

*Knipolegus lophotes*

(Crested Black-Tyrant)

20-21 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

NE

Tyrannidae

Maria-preta-de-garganta-vermelha

C

*Knipolegus nigerrimus*

(Velvety Black-Tyrant)

16,2-18,6 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Maria-preta-de-bico-azulado

F

B

*Knipolegus cyanirostris* (Blue-billed Black-Tyrant) 14,5-15 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Tyrannidae

Noivinha-branca

C

*Xolmis velatus*

(White-rumped Monjita) 19-20 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Tyrannidae

Primavera

C

*Nengetus cinereus*

(Gray Monjita)

22,5-23 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Vireonidae **Pitiguari**  
B C *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike) 14,5-15,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Vireonidae **Vite-vite-de-olho-cinza**  
F B *Hylophilus amaurocephalus* (Gray-eyed Greenlet) 11,8-12,2 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Vireonidae **Verdinho-coroado**  
F B *Hylophilus poicilotis* (Rufous-crowned Greenlet) 11,6-12,3 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Vireonidae

Juruviara

F

B

*Vireo chivi*

(Chivi Vireo)

13,5-14,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Hirundinidae

Andorinha-pequena-de-casa

C

U

*Pygochelidon cyanoleuca*

(Blue-and-white Swallow)

12-13 cm



Foto: João Orental

LC

LC

Hirundinidae

Andorinha-serradora

C

*Stelgidopteryx ruficollis*

(Southern Rough-winged Swallow) 13 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC **Hirundinidae** **Andorinha-do-campo**  
 C *Progne tapera* (Brown-chested Martin) 16 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bomfá

LC LC **Hirundinidae** **Andorinha-grande**  
 B C *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin) 16-18 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC **Troglodytidae** **Corruíra**  
 C U *Troglodytes musculus* (Southern House Wren) 11,5-12,5 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Troglodytidae

Garrinchão-pai-avô

B

*Pheugopedius genibarbis* (Moustached Wren)

15,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

DD

Turdidae

Sabiá-una

F B

*Turdus flavipes*

(Yellow-legged Thrush)

22 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Turdidae

Sabiá-barranco

F C

*Turdus leucomelas*

(Pale-breasted Thrush)

23-27 cm



Foto: João Linhares

LC LC  
F U

Turdidae

Sabiá-laranjeira

*Turdus rufiventris*

(Rufous-bellied Thrush) 23-25 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
B U

Turdidae

Sabiá-poca

*Turdus amaurochalinus*

(Creamy-bellied Thrush) 22-25 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC NE  
F B

Turdidae

Sabiá-ferreiro

*Turdus subalaris*

(Eastern Slaty Thrush) 19-21,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Turdidae

Sabiá-coleira

F

B

*Turdus albicollis*

(White-necked Thrush)

20,5-26 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Mimidae

Sabiá-do-campo

C

U

*Mimus saturninus*

(Chalk-browed Mockingbird)

23,5-26 cm



Foto: João Linhares

LC

NE

Fringillidae

Pintassilgo

B

C

*Spinus magellanicus*

(Hooded Siskin)

11,6 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC DD Fringillidae **Gaturamo-rei**  
F B *Cyanophonia cyanocephala* (Golden-rumped Euphonia) 10,5-11,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC Fringillidae **Gaturamo-bandeira**  
F B *Chlorophonia cyanea* (Blue-naped Chlorophonia) 11-12 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

Foto: Gustavo Magnago

LC LC Fringillidae **Fim-fim**  
C *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia) 10,6 cm ☐

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Fringillidae

Gaturamo-verdadeiro

F

B

*Euphonia violacea*

(Violaceous Euphonia) 10,7-11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Fringillidae

Ferro-velho

F

*Euphonia pectoralis*

(Chestnut-bellied Euphonia) 11,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Passerellidae

Tico-tico-do-campo

C

*Ammodramus humeralis*

(Grassland Sparrow) 12,5 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC

NE

Passerellidae

Tico-tico-do-mato

B

*Arremon semitorquatus* (Half-collared Sparrow)

15,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Passerellidae

Tico-tico

C

U

*Zonotrichia capensis*

(Rufous-collared Sparrow)

14,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifá



LC

NE

Icteridae

Japu

F

B

*Psarocolius decumanus* (Crested Oropendola)

34-45 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Icteridae

Guaxe

F

C

*Cacicus haemorrhous*

(Red-rumped Cacique)

23-26 cm



Foto: João Linhares

LC

NE

Icteridae

Corrupião

C

*Icterus jamacaii*

(Campo Troupial)

23 cm




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

DD

Icteridae

Iraúna-grande

B

*Molothrus oryzivorus*

(Giant Cowbird)

30-35 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Icteridae **Chupim**  
C *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird) 16,5-21 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Icteridae **Pássaro-preto**  
C *Gnorimopsar chopi* (Chopi Blackbird) 21,5-25,5 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Icteridae **Garibaldi**  
C A *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird) 17,5 cm ☐




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Parulidae

Pia-cobra

C

*Geothlypis aequinoctialis* (Masked Yellowthroat) 13-14 cm



Foto: Leopoldo Pivovarov Plotecya

LC

LC

Parulidae

Mariquita

F

B

*Setophaga pitiayumi* (Tropical Parula)

10-11 cm



Foto: João Ourentat

NT

NE

Parulidae

Mariquita-papo-de-fogo

F

B

*Setophaga fusca*

(Blackburnian Warbler)

13 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC Parulidae **Pula-pula**  
F B *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler) 13 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC DD Mitrospingidae **Catirumbava**  
F *Orthogonys chloricterus* (Olive-green Tanager) 17-19 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Cardinalidae **Sanhaço-de-fogo**  
B C *Piranga flava* (Hepatic Tanager) 19 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Cardinalidae

Tiê-de-bando

F

*Habia rubica*

(Red-crowned Ant-Tanager)

17-19 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Cardinalidae

Furriel

F

B

*Caryothraustes brasiliensis*

(Brazilian Grosbeak)

17 cm



Foto: Carlos Hartur Nolia

LC

NE

Cardinalidae

Negrinho-do-mato

F

B

*Amaurospiza moesta*

(Blackish-blue Seedeater)

13 cm



Foto: Gustavo Magnago

NT

DD

Thraupidae

Sanhaço-pardo

F

*Orchesticus abeillei*

(Brown Tanager)

19 cm



Foto: Gustavo Magnago

CR

CR

Thraupidae

Saíra-apunhalada

F

*Nemosia rourei*

(Cherry-throated Tanager) 13,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

Sabiá-do-banhado

C

A

*Embernagra platensis*

(Great Pampa-Finch)

18 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Thraupidae

Canário-do-campo

C

*Emberizoides herbicola* (Wedge-tailed Grass-Finch) 20 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Thraupidae

Sai-verde

F

B

*Chlorophanes spiza*

(Green Honeycreeper)

14 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

Saira-ferrugem

F

B

*Hemithraupis ruficapilla* (Rufous-headed Tanager)

13 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
B C

**Thraupidae**  
*Tersina viridis*

**Sai-andorinha**  
(Swallow Tanager)

15,5-16,5 cm



Foto: João Linhares

LC LC  
B C

**Thraupidae**  
*Cyanerpes cyaneus*

**Saira-beija-flor**  
(Red-legged Honeycreeper)

10-12,5 cm



♀

Foto: João Linhares

♂



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
F B

**Thraupidae**  
*Dacnis cayana*

**Sai-azul**  
(Blue Dacnis)

12-13 cm



♀

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

♂



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

Tempera-viola

B

C

*Saltator maximus*

(Buff-throated Saltator)

20 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

VU

Thraupidae

Trinca-ferro

B

C

*Saltator similis*

(Green-winged Saltator)

20 cm □



Foto: João Linhares

LC

LC

Thraupidae

Cambacica

B

U

*Coereba flaveola*

(Bananaquit)

8,1-10,9 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

Cigarra-preta

B

C

*Asemospiza fuliginosa*

(Sooty Grassquit)

11,4 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Thraupidae

Tiziu

C

C

*Volatinia jacarina*

(Blue-black Grassquit)

11,4 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Thraupidae

Tiê-de-topete

F

B

*Trichothraupis melanops*

(Black-goggled Tanager)

17 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Thraupidae

Tiê-galo

F

*Loriotus cristatus*

(Flame-crested Tanager)

16,2-16,5 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Thraupidae

Tico-tico-rei-cinza

C

*Coryphospingus pileatus*

(Pileated Finch)

13,5 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC

LC

Thraupidae

Tiê-preto

F

B

*Tachyphonus coronatus*

(Ruby-crowned Tanager)

18 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Thraupidae

Bigodinho

C

*Sporophila lineola*

(Lined Seedeater)

11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



VU

CR

Thraupidae

Pixoxó

F

*Sporophila frontalis*

(Buffy-fronted Seedeater)

13,4 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



VU

CR

Thraupidae

Cigarrinha-do-sul

F

B

*Sporophila falcirostris*

(Temminck's Seedeater)

10,5 cm



Foto: Paulo José Silva

LC

LC

Thraupidae

Papa-capim-de-costas-cinzas

C

*Sporophila ardesiaca*

(Dubois's Seedeater)

11,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

Coleirinho

C

*Sporophila caerulescens*

(Double-collared Seedeater)

11-11,5 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Thraupidae

Chorão

C

*Sporophila leucoptera*

(White-bellied Seedeater)

12,5 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Thraupidae

Saí-canário

F

B

*Thlypopsis sordida*

(Orange-headed Tanager) 13,5 cm

Foto: João Oualent



LC

LC

Thraupidae

Tico-tico-do-banhado

C

A

*Donacospiza albifrons*

(Long-tailed Reed Finch) 14 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

Canário-da-terra

C

U

*Sicalis flaveola*

(Saffron Finch) 13,5-14,2 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC LC  
F B

Thraupidae

Cigarra-bambu

*Haplospiza unicolor*

(Uniform Finch)

13-13,4 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC LC  
F B

Thraupidae

Saíra-viúva

*Pipraeidea melanonota*

(Fawn-breasted Tanager)

14 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC  
F B

Thraupidae

Tietinga

*Cissopis leverianus*

(Magpie Tanager)

28-29,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
B C

**Thraupidae**

**Bico-de-veludo**

*Schistochlamys ruficapillus* (Cinnamon Tanager) 17,5-17,9 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
B C

**Thraupidae**

**Sanhaço-cinzent**

*Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager) 16,5-18 cm



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
F B

**Thraupidae**

**Sanhaço-de-encontro-azul**

*Thraupis cyanoptera* (Azure-shouldered Tanager) 18 cm

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC LC  
B C

**Thraupidae**

*Thraupis palmarum*

**Sanhaço-do-coqueiro**

(Palm Tanager)

18,5-19 cm □

Foto: João Linhares



LC LC  
B C

**Thraupidae**

*Thraupis ornata*

**Sanhaço-de-encontro-amarelo**

(Golden-chevrons Tanager)

18,5-19 cm □

♂

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gustavo Magnago

LC LC  
B C

**Thraupidae**

*Stilpnia cayana*

**Saíra-amarela**

(Burnished-buff Tanager)

14 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC LC  
F B

**Thraupidae**

*Tangara seledon*

**Saíra-sete-cores**

(Green-headed Tanager)

14 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
F B

**Thraupidae**

*Tangara cyanocephala*

**Saíra-militar**

(Red-necked Tanager)

13,6-14 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC  
F B

**Thraupidae**

*Tangara cyanoventris*

**Saíra-douradinha**

(Gilt-edged Tanager)

14 cm





# Índices



**Famílias** 

**Nomes científicos** 

**Nomes populares** 



## Famílias

### A

Accipitridae - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  
Alcedinidae - 44, 45  
Anatidae - 12  
Apodidae - 21, 22, 23  
Ardeidae - 30, 31

### B

Bucconidae - 45, 46

### C

Caprimulgidae - 19, 20, 21  
Cardinalidae - 115, 116  
Cariamidae - 51  
Cathartidae - 31, 32  
Charadriidae - 30  
Columbidae - 14, 15, 16  
Conopophagidae - 64  
Cotingidae - 77, 78  
Cracidae - 13  
Cuculidae - 17, 18

### D

Dendrocolaptidae - 67, 68, 69

### F

Falconidae - 51, 52, 53, 54  
Formicariidae - 66  
Fringillidae - 108, 109, 110  
Furnariidae - 70, 71, 72, 73, 74, 75

### G

Galbulidae - 45  
Grallariidae - 65

### H

Hirundinidae - 104, 105

### I

Icteridae - 111, 112, 113

### M

Mimidae - 108  
Mitrospingidae - 115  
Momotidae - 44

### N

Nyctibiidae - 18, 19

### O

Onychorhynchidae - 82  
Oxyruncidae - 81

### P

Parulidae - 114, 115  
Passerellidae - 110, 111  
Picidae - 48, 49, 50, 51  
Pipridae - 76  
Pipritidae - 82  
Platyrynchidae - 83  
Podicipedidae - 13, 14  
Psittacidae - 54, 55, 56, 57

### R

Rallidae - 29, 30  
Ramphastidae - 46, 47  
Rhinocryptidae - 65, 66  
Rhynchocyclidae - 83, 84, 85, 86, 87

### S

Scleruridae - 66  
Strigidae - 39, 40, 41, 42

### T

Thamnophilidae - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  
Thraupidae - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130  
Tinamidae - 12  
Tityridae - 78, 79, 80, 81  
Trochilidae - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
Troglodytidae - 105, 106  
Trogonidae - 43  
Turdidae - 106, 107, 108  
Tyrannidae - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  
Tytonidae - 39

### V

Vireonidae - 103, 104

## Nomes científicos

### A

*Amadonastur lacernulatus* - 37  
*Amaurospiza moesta* - 116  
*Amazonetta brasiliensis* - 12  
*Ammodramus humeralis* - 110  
*Anabacerthia amaurotis* - 72  
*Anabacerthia lichtensteini* - 72  
*Anabazenops fuscus* - 71  
*Anthracothorax nigricollis* - 25  
*Aphantochroa cirrochloris* - 27  
*Aramides saracura* - 30  
*Arremon semitorquatus* - 111  
*Asemospiza fuliginosa* - 121  
*Asio clamator* - 42  
*Athene cucularia* - 42  
*Attila rufus* - 92  
*Automolus leucophthalmus* - 73

### B

*Baryphthengus ruficapillus* - 44  
*Basileuterus culicivorus* - 115  
*Batara cinerea* - 61  
*Biatas nigropectus* - 62  
*Buteo brachyurus* - 39  
*Buteo platypterus* - 38

### C

*Cacicus haemorrhous* - 112  
*Cairina moschata* - 12  
*Calliphlox amethystina* - 26  
*Campephilus robustus* - 49  
*Camptostoma obsoletum* - 89  
*Campylorhamphus falcularius* - 68  
*Capsiempis flaveola* - 90  
*Caracara plancus* - 52  
*Cariama cristata* - 51  
*Carpornis cucullata* - 77  
*Caryothraustes brasiliensis* - 116  
*Cathartes aura* - 32  
*Cathartes burrovianus* - 32  
*Celeus flavescens* - 50  
*Cercomacra brasiliana* - 63  
*Certhiaxis cinnamomeus* - 74  
*Chaetura cinereiventris* - 22  
*Chaetura meridionalis* - 23  
*Chamaeza meruloides* - 66  
*Chelidoptera tenebrosa* - 45  
*Chionomesa fimbriata* - 28  
*Chiroxiphia caudata* - 76  
*Chlorestes cyanus* - 28  
*Chlorestes cyanus* - 29  
*Chloroceryle amazona* - 44  
*Chloroceryle americana* - 45  
*Chlorophanes spiza* - 118  
*Chlorophonia cyanea* - 109  
*Chlorostilbon lucidus* - 26  
*Chondrohierax uncinatus* - 33  
*Chrysomus ruficapillus* - 113  
*Chrysornis versicolor* - 27  
*Cichlocolaptes leucophrus* - 71  
*Cissopis leverianus* - 126  
*Claravis pretiosa* - 16  
*Cnemotriccus fuscatus* - 100  
*Coccyzus euleri* - 18  
*Coereba flaveola* - 120  
*Colaptes campestris* - 51  
*Colaptes melanochloros* - 50  
*Colibri serrirostris* - 24  
*Colonia colonus* - 98  
*Columbina talpacoti* - 16  
*Conopophaga lineata* - 64  
*Contopus cinereus* - 100  
*Coragyps atratus* - 32  
*Coryphospingus pileatus* - 122  
*Cranioleuca pallida* - 74  
*Crotophaga ani* - 17

*Crypturellus obsoletus* - 12  
*Cyanerpes cyaneus* - 119  
*Cyanophonia cyanocephala* - 109  
*Cyclarhis gujanensis* - 103  
*Cypseloides senex* - 21

### D

*Dacnis cayana* - 119  
*Dendrocincla turdina* - 67  
*Dendrocolaptes platyrostris* - 67  
*Dendroma rufa* - 73  
*Donacospiza albifrons* - 125  
*Drymophila ferruginea* - 63  
*Drymophila genei* - 64  
*Drymophila ochropyga* - 64  
*Dryocopus lineatus* - 49  
*Dysithamnus mentalis* - 59  
*Dysithamnus stictothorax* - 59

### E

*Elaenia flavogaster* - 89  
*Elaenia obscura* - 89  
*Elanoides forficatus* - 34  
*Elanus leucurus* - 33  
*Eleoscytalopus indigoticus* - 65  
*Emberizoides herbicola* - 118  
*Embernagra platensis* - 117  
*Empidonomus varius* - 98  
*Eupetomena macroura* - 27  
*Euphonia chlorotica* - 109  
*Euphonia pectoralis* - 110  
*Euphonia violacea* - 110  
*Eupsittula aurea* - 56  
*Euscarthmus meloryphus* - 88

### F

*Falco deiroleucus* - 54  
*Falco femoralis* - 54  
*Falco rufigularis* - 53  
*Falco sparverius* - 53  
*Florisuga fusca* - 23  
*Fluvicola nengeta* - 98  
*Formicivora serrana* - 58  
*Forpus xanthopterygius* - 56  
*Furnarius figulus* - 70  
*Furnarius rufus* - 70

### G

*Galbula ruficauda* - 45  
*Geothlypis aequinoctialis* - 114  
*Geotrygon montana* - 15  
*Geranoaetus albicaudatus* - 38  
*Geranoospiza caerulescens* - 36  
*Glaucidium brasilianum* - 42  
*Glaucidium minutissimum* - 41  
*Gnorimopsar chopi* - 113  
*Grallaria varia* - 65  
*Griseotyrannus aurantioatrocristatus* - 97  
*Gubernetes yetapa* - 99  
*Guira guira* - 17

### H

*Habia rubica* - 116  
*Haplospiza unicolor* - 126  
*Harpagus diodon* - 35  
*Heliobletus contaminatus* - 71  
*Heliodoxa rubricauda* - 25  
*Hemithraupis ruficapilla* - 118  
*Hemitriccus diops* - 87  
*Hemitriccus nidipendulus* - 87  
*Herpetotheres cachinnans* - 51  
*Herpsilochmus rufimarginatus* - 59  
*Heterospizias meridionalis* - 36  
*Hirundinea ferruginea* - 88  
*Hydropsalis forcipata* - 21  
*Hydropsalis longirostris* - 20  
*Hydropsalis torquata* - 20

*Hylophilus amaurocephalus* - 103

*Hylophilus poicilotis* - 103

*Hypoedaleus guttatus* - 61

**I** //

*Icterus jamacaii* - 112

*Ictinia plumbea* - 35

*Ilicura militaris* - 76

**K** //

*Knipolegus cyanirostris* - 102

*Knipolegus lophotes* - 101

*Knipolegus nigerrimus* - 101

**L** //

*Laniisoma elegans* - 79

*Laterallus leucopyrrhus* - 29

*Lathrotriccus euléri* - 100

*Legatus leucophaius* - 92

*Lepidocolaptes squamatus* - 69

*Leptodon cayanensis* - 33

*Leptopogon amaurocephalus* - 83

*Leptotila rufaxilla* - 16

*Leptotila verreauxi* - 15

*Leucochloris albicollis* - 28

*Lipaugus lanioides* - 78

*Lochmias nematura* - 70

*Lophornis magnificus* - 25

*Loriotus cristatus* - 122

**M** //

*Machetornis rixosa* - 95

*Mackenziaena leachii* - 61

*Mackenziaena severa* - 62

*Malacoptila striata* - 46

*Manacus manacus* - 76

*Megaceryle torquata* - 44

*Megarynchus pitangua* - 96

*Megascops atricapilla* - 40

*Megascops choliba* - 39

*Melanerpes candidus* - 48

*Melanerpes flavifrons* - 48

*Micrastur ruficollis* - 52

*Micrastur semitorquatus* - 52

*Milvago chimachima* - 53

*Mimus saturninus* - 108

*Mionectes rufiventris* - 83

*Molothrus bonariensis* - 113

*Molothrus oryzivorus* - 112

*Muscipipra vetula* - 99

*Myiarchus ferox* - 93

*Myiarchus swainsoni* - 93

*Myiarchus tyrannulus* - 94

*Myiobius atricaudus* - 82

*Myiobius barbatus* - 82

*Myiodynastes maculatus* - 95

*Myiopagis caniceps* - 90

*Myiophobus fasciatus* - 99

*Myiornis auricularis* - 87

*Myiozetetes cayanensis* - 96

*Myiozetetes similis* - 96

*Myrmoderus loricatus* - 62

*Myrmotherula minor* - 58

**N** //

*Nemosia rourei* - 117

*Nengetus cinereus* - 102

*Nyctibius aethereus* - 18

*Nyctibius griseus* - 19

*Nyctidromus albicollis* - 20

*Nyctiphrynus ocellatus* - 19

**O** //

*Orchesticus abeillei* - 117

*Ortalis araucuan* - 13

*Orthogonys chloricterus* - 115

*Oxyruncus cristatus* - 81

**P** //

*Pachyramphus castaneus* - 80

*Pachyramphus marginatus* - 81

*Pachyramphus polychopterus* - 80

*Pachyramphus validus* - 81

*Pachyramphus viridis* - 80

*Parabuteo leucorrhous* - 37

*Pardirallus nigricans* - 29

*Patagioenas cayennensis* - 14

*Patagioenas picaxuro* - 14

*Patagioenas plumbea* - 15

*Penelope obscura* - 13

*Phacellodomus rufifrons* - 74

*Phaethornis eurynome* - 24

*Phaethornis pretrei* - 24

*Phaethornis squalidus* - 23

*Pheugopedius genibarbis* - 106

*Phibalura flavirostris* - 77

*Philydor atricapillus* - 72

*Phyllomyias fasciatus* - 91

*Phyllomyias griseocapilla* - 91

*Phyllomyias virescens* - 90

*Phylloscartes oustaleti* - 84

*Phylloscartes sylviolus* - 85

*Phylloscartes ventralis* - 84

*Piaya cayana* - 18

*Piculus aurulentus* - 50

*Picumnus cirratus* - 48

*Pilherodius pileatus* - 31

*Pionopsitta pileata* - 55

*Pionus maximiliani* - 55

*Pipraeidea melanonota* - 126

*Piprites chloris* - 82

*Piranga flava* - 115

*Pitangus sulphuratus* - 95

*Platyrinchus mystaceus* - 83

*Podilymbus podiceps* - 14

*Poecilotriccus plumbeiceps* - 86

*Primolius maracana* - 57

*Procnias nudicollis* - 78

*Progne chalybea* - 105

*Progne tapera* - 105

*Psarocolius decumanus* - 111

*Psittacara leucophthalmus* - 57

*Pteroglossus aracari* - 47

*Pteroglossus bailloni* - 47

*Pulsatrix koeniswaldiana* - 40

*Pygochelidon cyanoleuca* - 104

*Pyrglena leucoptera* - 63

*Pyroderus scutatus* - 77

*Pyrrhura frontalis* - 56

**R** //

*Ramphastos dicolorus* - 46

*Ramphastos vitellinus ariel* - 46

*Ramphotrigon megacephalum* - 93

*Rhopias gularis* - 58

*Rhytipterna simplex* - 94

*Rupornis magnirostris* - 37

**S** //

*Saltator maximus* - 120

*Saltator similis* - 120

*Sarcoramphus papa* - 31

*Satrapa icterophrys* - 101

*Schiffornis virescens* - 78

*Schistochlamys ruficapillus* - 127

*Sclerurus scansor* - 66

*Scytalopus speluncae* - 66

*Selenidera maculirostris* - 47

*Serpophaga nigricans* - 91  
*Serpophaga subcristata* - 92  
*Setophaga fusca* - 114  
*Setophaga pitiayumi* - 114  
*Sicalis flaveola* - 125  
*Sirystes sibilator* - 94  
*Sittasomus griseicapillus* - 67  
*Spinus magellanicus* - 108  
*Spizaetus melanoleucus* - 35  
*Spizaetus tyrannus* - 34  
*Sporophila ardesiaca* - 124  
*Sporophila caerulescens* - 124  
*Sporophila falcirostris* - 123  
*Sporophila frontalis* - 123  
*Sporophila leucoptera* - 124  
*Sporophila lineola* - 123  
*Stelgidopteryx ruficollis* - 104  
*Stilpnia cayana* - 128  
*Streptoprocne biscutata* - 22  
*Streptoprocne zonaris* - 22  
*Strix huhula* - 41  
*Strix hylophila* - 40  
*Synallaxis frontalis* - 75  
*Synallaxis ruficapilla* - 75  
*Synallaxis spixi* - 75  
*Syndactyla rufosuperciliata* - 73  
*Syrigma sibilatrix* - 31

## T //

*Tachybaptus dominicus* - 13  
*Tachyphonus coronatus* - 122  
*Tangara cyanocephala* - 129  
*Tangara cyanoventris* - 129  
*Tangara desmaresti* - 130  
*Tangara seledon* - 129  
*Tapera naevia* - 17  
*Taraba major* - 60  
*Terenura maculata* - 57  
*Tersina viridis* - 119  
*Thalurania glaucopsis* - 26  
*Thamnophilus caerulescens* - 60  
*Thamnophilus ruficapillus* - 60  
*Thlypopsis sordida* - 125  
*Thraupis cyanoptera* - 127  
*Thraupis ornata* - 128  
*Thraupis palmarum* - 128  
*Thraupis sayaca* - 127  
*Tigrisoma lineatum* - 30  
*Tityra cayana* - 79  
*Tityra inquisitor* - 79  
*Todirostrum cinereum* - 86  
*Todirostrum poliocephalum* - 86  
*Tolmomyias flaviventris* - 85  
*Tolmomyias sulphurescens* - 85  
*Touit melanonotus* - 54  
*Touit surdus* - 55  
*Trichothraupis melanops* - 121  
*Troglodytes musculus* - 105  
*Trogon chrysochloros* - 43  
*Trogon surrucura* - 43  
*Trogon viridis* - 43  
*Turdus albicollis* - 108  
*Turdus amaurochalinus* - 107  
*Turdus flavipes* - 106  
*Turdus leucomelas* - 106  
*Turdus rufiventris* - 107  
*Turdus subalaris* - 107  
*Tyranniscus burmeisteri* - 88  
*Tyrannus melancholicus* - 97  
*Tyrannus savana* - 97  
*Tyto furcata* - 39

## V //

*Vanellus chilensis* - 30  
*Veniliornis maculifrons* - 49  
*Vireo chivi* - 104  
*Volatinia jacarina* - 121

## X //

*Xenops minutus* - 69  
*Xenops rutilans* - 69  
*Xiphocolaptes albicollis* - 68  
*Xiphorhynchus fuscus* - 68  
*Xolmis velatus* - 102

## Z //

*Zonotrichia capensis* - 111

## Nome popular

### A

Abre-asa-de-cabeça-cinza - 83  
Acauã - 51  
Alegrinho - 92  
Alma-de-gato - 18  
Anambé-branco-de-bochecha-parda - 79  
Anambé-branco-de-rabo-preto - 79  
Andorinha-do-campo - 105  
Andorinha-grande - 105  
Andorinhão-de-sobre-cinzentos - 22  
Andorinhão-do-temporal - 23  
Andorinha-pequena-de-casa - 104  
Andorinha-serradora - 104  
Anu-branco - 17  
Anu-preto - 17  
Apuim-de-cauda-amarela - 55  
Apuim-de-costas-pretas - 54  
Araçari-banana - 47  
Araçari-de-bico-branco - 47  
Araçari-poca - 47  
Aracuã-de-barriga-branca - 13  
Arapaçu-de-bico-torto - 68  
Arapaçu-de-garganta-branca - 68  
Arapaçu-escamoso - 69  
Arapaçu-grande - 67  
Arapaçu-liso - 67  
Arapaçu-rajado - 68  
Arapaçu-verde - 67  
Araponga - 78  
Araponga-do-horto - 81  
Ariramba-de-cauda-ruiva - 45  
Arredio-pálido - 74  
Assanhadinho - 82  
Assanhadinho-de-cauda-preta - 82

### B

Bacurau - 20  
Bacurau-da-telha - 20  
Bacurau-ocelado - 19  
Bacurau-tesoura - 20  
Bacurau-tesourão - 21  
Barbudo-rajado - 46  
Barraqueiro-de-olho-branco - 73  
Barulhento - 88  
Beija-flor-cinza - 27  
Beija-flor-de-banda-branca - 27  
Beija-flor-de-fronte-violeta - 26  
Beija-flor-de-garganta-verde - 28  
Beija-flor-de-orelha-violeta - 24  
Beija-flor-de-papo-branco - 28  
Beija-flor-de-peito-azul - 28  
Beija-flor-de-veste-preta - 25  
Beija-flor-preto - 23  
Beija-flor-roxo - 29  
Beija-flor-rubi - 25  
Beija-flor-tesoura - 27  
Bem-te-vi - 95  
Bem-te-vi-pirata - 92  
Bem-te-vi-rajado - 95  
Benedito-de-testa-amarela - 48  
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea - 96  
Bentevizinho-de-penacho-vermelho - 96  
Besourinho-de-bico-vermelho - 26  
Bico-chato-amarelo - 85

Bico-chato-de-orelha-preta - 85  
Bico-de-veludo - 127  
Bico-virado-carijó - 69  
Bico-virado-miúdo - 69  
Bigodinho - 123  
Borboletinha-do-mato - 84  
Borrallhara - 62  
Borrallhara-assobiadora - 61

### C

Cabeçudo - 83  
Caburé - 42  
Caburé-miudinho - 41  
Cambacica - 120  
Canário-da-terra - 125  
Canário-do-campo - 118  
Caneleiro - 80  
Caneleiro-bordado - 81  
Caneleiro-de-chapéu-preto - 81  
Caneleiro-preto - 80  
Caneleiro-verde - 80  
Capitão-de-saíra - 92  
Carcará - 52  
Carrapateiro - 53  
Casaca-de-couro-da-lama - 70  
Catirumbava - 115  
Cauré - 53  
Chibante - 79  
Choca-da-mata - 60  
Choca-de-chapéu-vermelho - 60  
Chocão-carijó - 61  
Choquinha-da-serra - 64  
Choquinha-de-dorso-vermelho - 64  
Choquinha-de-garganta-pintada - 58  
Choquinha-de-peito-pintado - 59  
Choquinha-lisa - 59  
Choquinha-pequena - 58  
Chorão - 124  
Choró-boi - 60  
Chororó-cinzentos - 63  
Chorozinho-de-asa-vermelha - 59  
Chupa-dente - 64  
Chupim - 113  
Cigarra-bambu - 126  
Cigarra-preta - 121  
Cigarrinha-do-sul - 123  
Coleirinho - 124  
Corocoxó - 77  
Corruíra - 105  
Corrupião - 112  
Coruja-buraqueira - 42  
Coruja-listrada - 40  
Coruja-orelhuda - 42  
Coruja-preta - 41  
Corujinha-do-mato - 39  
Corujinha-sapo - 40  
Cuiú-cuiú - 55  
Curutié - 74

### E

Enferrujado - 100  
Estrelinha-ametista - 26

### F

Falcão-caburé - 52  
Falcão-de-coleira - 54

Falcão-de-peito-laranja - 54  
Falcão-relógio - 52  
Ferreirinho-relógio - 86  
Ferro-velho - 110  
Filipe - 99  
Fim-fim - 109  
Flautim - 78  
Formigueiro-assobiador - 62  
Formigueiro-da-serra - 58  
Furriel - 116

## **G** //

Garça-real - 31  
Garibaldi - 113  
Garrinchão-pai-avô - 106  
Gaturamo-bandeira - 109  
Gaturamo-rei - 109  
Gaturamo-verdadeiro - 110  
Gavião-bombachinha - 35  
Gavião-caboclo - 36  
Gavião-caracoleiro - 33  
Gavião-carijó - 37  
Gavião-de-asa-larga - 38  
Gavião-de-cauda-curta - 39  
Gavião-de-rabo-branco - 38  
Gavião-de-sobre-branco - 37  
Gavião-gato - 33  
Gavião-pato - 35  
Gavião-pega-macaco - 34  
Gavião-peneira - 33  
Gavião-pernilongo - 36  
Gavião-pombo-pequeno - 37  
Gavião-tesoura - 34  
Gibão-de-couro - 88  
Gritador - 94  
Guaracava-cinzenta - 90  
Guaracava-de-barriga-amarela - 89  
Guaracavuçu - 100  
Guaxe - 112

## **I** //

Inambiguaçu - 12  
Iraúna-grande - 112  
Irré - 93

## **J** //

Jacuguaçu - 13  
Japu - 111  
João-de-barro - 70  
João-de-pau - 74  
João-pobre - 91  
João-porca - 70  
João-teneném - 75  
Juriti-de-testa-branca - 16  
Juriti-pupu - 15  
Juruva - 44  
Juruviara - 104

## **L** //

Lavadeira-mascarada - 98  
Limpa-folha-coroadado - 72  
Limpa-folha-de-testa-baixa - 73  
Limpa-folha-miúdo - 72  
Limpa-folha-ocráceo - 72

## **M** //

Macuquinho - 65  
Maitaca-verde - 55  
Maracanã - 57  
Maria-cabeçuda - 93  
Maria-cavaleira - 93  
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado - 94  
Maria-faceira - 31  
Marianinha-amarela - 90  
Maria-pequena - 85  
Maria-preta-de-bico-azulado - 102  
Maria-preta-de-garganta-vermelha - 101  
Maria-preta-de-penacho - 101  
Mariquita - 114  
Mariquita-papo-de-fogo - 114  
Marreca-ananaí - 12  
Martim-pescador-grande - 44  
Martim-pescador-pequeno - 45  
Martim-pescador-verde - 44  
Matracão - 61  
Mergulhão-caçador - 14  
Mergulhão-pequeno - 13  
Miudinho - 87  
Murucututu-de-barriga-amarela - 40  
Negrinho-do-mato - 116  
Neinei - 96  
Noivinha-branca - 102  
Nome popular - 9

## **O** //

Olho-falso - 87

## **P** //

Papa-capim-de-costas-cinzas - 124  
Papa-lagarta-de-euler - 18  
Papa-moscas-cinzento - 100  
Papa-moscas-de-olheiras - 84  
Papa-taoca-do-sul - 63  
Papinho-amarelo - 82  
Papo-branco - 62  
Pararu-azul - 16  
Pariri - 15  
Pássaro-preto - 113  
Patinho - 83  
Pato-do-mato - 12  
Pavó - 77  
Peitica - 98  
Peitica-de-chapéu-preto - 97  
Periquitão - 57  
Periquito-rei - 56  
Petrim - 75  
Pia-cobra - 114  
Pica-pau-branco - 48  
Pica-pau-de-banda-branca - 49  
Pica-pau-de-cabeça-amarela - 50  
Pica-pau-de-testa-pintada - 49  
Pica-pau-do-campo - 51  
Pica-pau-dourado - 50  
Pica-pau-rei - 49  
Pica-pau-verde-barrado - 50  
Picapauzinho-barrado - 48  
Pichororé - 75  
Pintassilgo - 108  
Piolhinho - 91  
Piolhinho-chiador - 88  
Piolhinho-serrano - 91

Piolhinho-verdoso - 90  
Pitiguari - 103  
Pixoxó - 123  
Pomba-amargosa - 15  
Pomba-asa-branca - 14  
Pomba-galega - 14  
Primavera - 102  
Pula-pula - 115

## **Q** //

Quero-quero - 30  
Quiriquiri - 53

## **R** //

Rabo-branco-acanelado - 24  
Rabo-branco-de-garganta-rajada - 24  
Rabo-branco-pequeno - 23  
Rendeira - 76  
Risadinha - 89  
Rolinha-roxa - 16

## **S** //

Sabiá-barranco - 106  
Sabiá-coleira - 108  
Sabiá-do-banhado - 117  
Sabiá-do-campo - 108  
Sabiá-ferreiro - 107  
Sabiá-laranjeira - 107  
Sabiá-poca - 107  
Sabiá-una - 106  
Saci - 17  
Saí-andorinha - 119  
Saí-azul - 119  
Saí-canário - 125  
Saíra-amarela - 128  
Saíra-apunhalada - 117  
Saíra-beija-flor - 119  
Saíra-douradinha - 129  
Saíra-ferrugem - 118  
Saíra-lagarta - 130  
Saíra-militar - 129  
Saíra-sete-cores - 129  
Saíra-viúva - 126  
Saí-verde - 118  
Sanã-vermelha - 29  
Sanhaço-cinzento - 127  
Sanhaço-de-encontro-amarelo - 128  
Sanhaço-de-encontro-azul - 127  
Sanhaço-de-fogo - 115  
Sanhaço-do-coqueiro - 128  
Sanhaço-pardo - 117  
Saracura-do-mato - 30  
Saracura-sanã - 29  
Seriema - 51  
Socó-boi - 30  
Sovi - 35  
Suindara - 39  
Suiriri - 97  
Suiriri-cavaleiro - 95  
Suiriri-pequeno - 101  
Surucuá-de-barriga-amarela - 43  
Surucuá-dourado - 43  
Surucuá-variado - 43

## **T** //

Tachuri-campainha - 87

Tangará - 76  
Tangarazinho - 76  
Tapaculo-preto - 66  
Taperuçu-de-coleira-branca - 22  
Taperuçu-de-coleira-falha - 22  
Taperuçu-velho - 21  
Tempera-viola - 120  
Teque-teque - 86  
Tesoura-cinzenta - 99  
Tesoura-do-brejo - 99  
Tesourinha - 97  
Tesourinha-da-mata - 77  
Tico-tico - 111  
Tico-tico-do-banhado - 125  
Tico-tico-do-campo - 110  
Tico-tico-do-mato - 111  
Tico-tico-rei-cinza - 122  
Tiê-de-bando - 116  
Tiê-de-topete - 121  
Tiê-galo - 122  
Tiê-preto - 122  
Tietinga - 126  
Tiriba - 56  
Tiziu - 121  
Topetinho-vermelho - 25  
Tororó - 86  
Tovaca-cantadora - 66  
Tovacuçu - 65  
Trepador-coleira - 71  
Trepador-quiete - 73  
Trepador-sobrancelha - 71  
Trepadorzinho - 71  
Trinca-ferro - 120  
Tropeiro-da-serra - 78  
Trovoada - 63  
Tucano-de-bico-preto - 46  
Tucano-de-bico-verde - 46  
Tucão - 89  
Tuim - 56

## **U** //

Urubu - 32  
Urubu-de-cabeça-amarela - 32  
Urubu-de-cabeça-vermelha - 32  
Urubu-rei - 31  
Urubuzinho - 45  
Urutau - 19  
Urutau-pardo - 18

## **V** //

Verdinho-coroadado - 103  
Vira-folha - 66  
Vissia - 94  
Vite-vite-de-olho-cinza - 103  
Viuvinha - 98

## **Z** //

Zidedê - 57



## Bibliografia

GRANTSAU, Rolf; PALO JR, Palo Júnior. Guia completo para identificação das aves do Brasil. Vento Verde, 2010.

DE FRAGA, Claudio Nicoletti , FORMIGONI, Mileide de Holanda, CHAVES, Flávia Guimarães. Fauna e flora ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo, Santa Teresa, ES : Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2019, 432 p.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3, 2021. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>

PACHECO, J.F. et al. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. Ornithology Research, 29(2), 2021.

[www.imd.org.br/biblioteca](http://www.imd.org.br/biblioteca)



Acesse a Biblioteca Virtual do Instituto Marcos Daniel e faça o download, gratuito, deste e de outros livros dos nossos projetos.

**Guia de Aves da  
Mata de Caetés**



9786589669098



**SAÍRA-** PROGRAMA DE  
CONSERVAÇÃO  
**APUNHALADA**



INSTITUTO MARCOS DANIEL



9786589669098